



## Delta Manager DX

Delta Software Services BV  
Koning Albert I-laan 33/0101  
8370 Blankenberge  
Tel 016/ 58.23.39  
Fax 016 / 58.34.38  
[info@dss.be](mailto:info@dss.be)  
[www.dss.be](http://www.dss.be)

# Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Delta Manager DX   | 1  |
| Toelichting inzake de inhoud en het gebruik v/d Quickstart | 4  |
| Algemene werkwijze   | 5  |
| Overgang tussen velden                                     | 5  |
| Terugkeren naar een vorig scherm                           | 5  |
| Rekenen  | 5  |
| Ingave van een datum                                       | 5  |
| Gebruik van het klembord                                   | 5  |
| Opstartscherm  | 6  |
| Weergave en gebruik v/d fiches                             | 7  |
| Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten   | 9  |
| Grafiekweergave  | 10 |
| Fiches   | 11 |
| Artikels   | 11 |
| Klanten  | 12 |
| Leveranciers   | 13 |
| Contactpersonen  | 14 |
| Algemene rekeningen  | 14 |
| Banken   | 14 |
| Bestanden  | 15 |
| Kwalificaties  | 15 |
| Personeel  | 15 |
| Investerings   | 15 |
| GN8  | 15 |
| Logistiek  | 16 |
| Aankoopbeheer  | 16 |
| Facturatie   | 17 |
| Voldaan  | 21 |
| Onderdelen   | 21 |
| Prijzenboek  | 21 |
| Promo  | 22 |
| Serie-/lotnummer   | 22 |
| Intrastat  | 22 |
| Contracten   | 22 |
| Boekhouding  | 24 |
| Aankopen   | 24 |
| Financieel   | 26 |
| Verkopen   | 28 |
| Diverse  | 30 |
| Tools  | 32 |
| Management   | 36 |
| Analyse  | 36 |
| Rapporten  | 36 |
| Grafiek  | 36 |
| Zoek   | 36 |
| Agenda   | 38 |
| Tools  | 39 |
| Project  | 41 |

|                |    |
|----------------|----|
| Configuratie   | 43 |
| Instellingen   | 43 |
| Toegangsbeheer | 43 |

## Toelichting inzake de inhoud en het gebruik v/d Quickstart

Deze Quickstart heeft als doel een leidraad te zijn bij het gebruik v/d software Delta Manager en is bijgevolg geen volledig handleiding hiertoe.

Eveneens kan het zijn dat, ten gevolge van eventuele verschillen in de versie v/d software Delta Manager of ten gevolge van maatwerken, niet alle beschikbare modules en opties in deze Quickstart opgenomen werden.


Op onze website [www.dss.be](http://www.dss.be) kan de meest recente versie v/d Quickstart worden teruggevonden.

Revisiedatum: 6 februari 2024

## Overgang tussen velden

De overgang van veld naar veld gebeurt via het gebruik v/d **Tabtoets**

## Terugkeren naar een vorig scherm

Via de knop  kan er naar een vorig scherm teruggekeerd worden op voorwaarde dat deze groen is. Anders dient het gewenste tabblad gekozen te worden.










## Rekenen

Enkel mogelijk in een “getal” veld.

Opgave van een formule via de vier basisbewerkingen (+, -, \* en /) en bevestiging via de **tabtoets**. De berekening wordt van links naar rechts uitgevoerd.

## Ingave van een datum




Opgave van:

- |   |   |
|---|---|
|  de datum in het formaat <b>d/m/jj</b> | (d=dag, m=maand en jj=jaar) <i>bijv. 7/6/15</i>   |
|  de datum in het formaat <b>ddmmjj</b> | (dd=dag, mm=maand en jj=jaar) <i>bijv. 070615</i>   |
|  de datum in het formaat <b>dd/mm</b>  | (dd=dag en mm=maand) <i>bijv. 07/06</i> → automatisch aanvulling v/h jaar   |
|  de datum in het formaat <b>dd</b>    | (dd=dag) <i>bijv. 07</i> → automatische aanvulling v/d maand en v/h jaar  |
|   | <i>Als de opgegeven waarde in dd &gt;= huidige dag dan wordt de huidige maand voorgesteld, anders de eerstvolgende maand.</i> |
|  +                                   | → voorstel huidige datum  |
|  +XX                                 | (xx = het aantal dagen bij te tellen bij de huidige datum) <i>bijv. +7</i>  |
|  -XX                                 | (xx = het aantal dagen terug te tellen vanaf de huidige datum) <i>bijv. -7</i>  |
|  MXX                                 | (xx = het aantal dagen bij te tellen bij het einde v/d huidige maand) <i>bijv. M5</i>   |
|  Enkel het scheidingsteken v/d datum | → datumselectie via een kalender  |








*Opmerking: Het jaar mag in 2 of 4 cijfers opgegeven worden (jj of jjjj).*















## Gebruik van het klembord

Eenmaal dat de optie geselecteerd is, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en worden de gegevens in het klembord geplaatst. Na het openen v/d externe toepassing en het activeren v/d optie “plakken” of het gebruik v/d toetsencombinatie **Ctrl V** (**Command-V** op MAC OS) worden de geëxporteerde gegevens weergegeven in deze toepassing.

|  |  |
|--|--|
| <div data-bbox="137 192 341 250">2023</div>  | <p>Weergave van het actieve boekjaar.</p> <p>Indien in het rood weergegeven: huidige datum valt buiten de periode van het actieve boekjaar</p>   |
| <div data-bbox="137 313 676 362">Delta Software Services bv</div>  | <p>Weergave v/d dossiernam.</p>  |
| <div data-bbox="129 394 188 450"></div>     | <p>Activeren van het Dashboard voor grafische weergave v/d kerncijfers.</p> <p>Hoofdgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank/kas</li> <li>- Klanten</li> <li>- Leveranciers</li> <li>- Opbrengsten</li> <li>- Kosten</li> <li>- Voorraad</li> </ul> <p>Per hoofdgroep is een verdere deelselectie mogelijk om de kerncijfers verder te detailleren.</p> <div data-bbox="715 779 1219 828">6* ▼</div> <div data-bbox="715 853 1219 902">616200 Telefoon / fax ▼</div> |
| <div data-bbox="129 936 197 985"></div>     | <p>Vernieuwen v/d connectie met de gegevens in de Cloud</p>  |
| <div data-bbox="129 1010 197 1066"></div> | <p>Paswoord van het dossier</p>  |
| <div data-bbox="137 1093 341 1146">Back</div>  | <p>Mogelijkheid tot terugkeren naar vorig scherm als deze knop groen is.</p>   |














## Weergave en gebruik v/d fiches

|    | <p>Opgave v/d op te zoeken informatie (zoekterm):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoekterm zonder spaties: het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• Zoekterm met één of meerdere spaties: het systeem gaat automatisch zoeken op verschillende velden en alle opgegeven gegevens dienen voor te komen in de op te zoeken fiche</li> <li>• Zoekterm startende met een "?": het veld omschrijving dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• Zoekterm startende met een "=": het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie (ook te gebruiken als er spaties in het veld code aanwezig zijn)</li> </ul> <p><u>Voor bepaalde klanten (bestandsafhankelijk) zijn er specifieke zoekacties toegevoegd om de werkingssnelheid te verhogen.</u></p> <p>Starten v/d zoekactie via het gebruik v/d tabtoets of via het klikken van het vergrootglas.</p> <p>Weergave van het aantal gevonden records. Waarde "Max" indien aantal records &gt; 500 (automatische limiet ter beperking van netwerktrafiek).</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de opgave van een blanco zoekterm vanuit een ander scherm, zal het systeem bij de overgang naar het juiste zoekscherm de laatst opgezochte gegevens aanbieden. Als er geen gegevens aanwezig zijn, wordt de fiche weergegeven met de zoekoptie.</li> <li>• Als er geen data of te veel data weergegeven worden na het activeren v/d zoekfunctie vanuit een ander scherm, dan is het mogelijk de zoekterm aan te passen zonder terug te keren naar het vorige scherm.</li> </ul> |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
|---|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----|--------------|-----|-----------------|---|
|    | <p>In- of uitschakelen v/d beperking tot de weergave van alleen de actieve fiches (stopdatum groter dan huidige datum)</p> <p>De velden code en stopdatum van niet actieve records worden in een rode kleur weergegeven. Ook verschijnt een stopteken naast de zoekfunctie.</p>   |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Firma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>281</td><td>Jennes Machelen</td></tr> <tr> <td>164</td><td>Piva Oil</td></tr> <tr> <td>100</td><td>Indicator NV</td></tr> <tr> <td>122</td><td>Lambrechts bvba</td></tr> </tbody> </table> | Code   | Firma | 281 | Jennes Machelen | 164 | Piva Oil | 100 | Indicator NV | 122 | Lambrechts bvba | <p>Weergave v/d geselecteerde records</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk doorlopen van deze records via: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>○ Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>○ Page Up: vorig scherm</li> <li>○ Page Down: volgend scherm</li> <li>○ Ctrl-Home: eerste record</li> <li>○ Ctrl-End: laatste record</li> <li>○ Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul> <p>Terugkeren naar het selectiescherm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukken van Entertoets op de gewenste record</li> <li>• Dubbelklikken op de gewenste record</li> <li>• Klikken op de knop "Back" bovenaan het scherm om terug te keren naar het selectiescherm</li> </ul> |
| Code  | Firma  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
| 281   | Jennes Machelen  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
| 164   | Piva Oil   |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
| 100   | Indicator NV   |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
| 122   | Lambrechts bvba  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
|    | <p>Aanpassen v/d sortering v/d weergegeven informatie</p>  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
|    | <p>Toevoegen van een record</p>  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
|    | <p>Verwijderen van een record</p> <p>Het kan meerdere seconden duren voor de optie "verwijderen" weergegeven wordt ten gevolge v/d controle of de record ergens actief is. Als de record actief is (en dus niet te verwijderen is) geeft het systeem hiertoe een boodschap.</p>  |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |
|    | <p>Wijzigen van een record</p> <p>Als meerdere personen gelijktijdig een record wensen aan te passen, dan heeft de wijziging v/d laatste persoon voorrang.</p>   |       |     |                 |     |          |     |              |     |                 |   |

|   |   |
|---|---|
|     | Bevestiging v/d huidige bewerking   |
|    | Annuleren v/d huidige bewerking   |
|    | <p>Weergave van</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de aankoophistoriek bij de leveranciers en bij de artikels</li> <li>de verkoophistoriek bij de klanten</li> <li>de rekeninghistoriek bij de algemene rekening</li> </ul> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>weergave detaillijnen v/d boeking</li> <li>wijzigen v/d boekingslijn (enkel vanuit de fiche algemene rekeningen)</li> </ul> <div data-bbox="657 519 813 604" data-label="Image"></div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <div data-bbox="833 609 983 649" data-label="Image"></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>Neen → Weergave detail van boekingslijnen</li> <li>Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul> |
|    | Weergave v/d verkoophistoriek bij de artikels   |
|    | <p>Weergave nota's</p> <p>Optie tot wijzigen of verwijderen van 1 nota</p>  |
|   | <p>Weergave individuele rekening</p> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>weergave detaillijnen v/d boeking</li> <li>wijzigen v/d betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche klanten of leveranciers)</li> </ul> <div data-bbox="572 1140 729 1225" data-label="Image"></div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <div data-bbox="1275 1182 1425 1223" data-label="Image"></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>Neen → Weergave detail van boekingslijnen</li> <li>Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul>  |
|  | Manueel zuiveren individuele rekening klanten, individuele rekening leveranciers of historiek algemene rekening   |
|  | <p>Weergave omzetgegevens v/d laatste 5 jaar, weergave per maand</p> <p>Optie rechtermuisknop selectie weer te geven informatie</p>   |
|  | Weergave van het orderoverzicht v/d geselecteerde klant met eventuele selectie op type document en mogelijkheid het wijzigen van het document (overgang naar facturatiemodule)  |
|  | <p>Aanpassing v/d schaal v/d schermweergave</p> <p>Standaardinstelling via toegangsbeheer</p>   |
|  | Gebruik v/d rechtermuisknop voor toegang tot extra opties bij bepaalde schermen en knoppen (bijv. Copy adres, Creatie copy, Orderoverzicht, ...)  |
|  | <p>Weergave v/d contactpersonen v/d geselecteerde klant of leverancier, met selectiemogelijkheid.</p> <p>Bij selectie van een contactpersoon optie tot wijzigen of verwijderen v/d gegevens (<i>Fiches – contactpersonen</i>).</p>  |
|  | <p>Weergave v/h submenu bij de fiche (ook beschikbaar via het gebruik v/d rechtermuisknop)</p> <p>Niet van toepassing op alle fiches</p>  |
|  | Weergave v/d GPS-locatie v/d geselecteerde klant of leveranciers via Google Maps  |



## Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten


|   |  |
|---|--|
|    | <p>Inlezen v/d gewenste analyse of het gewenste analyserapport met weergave van eventuele selectievelden.</p> <p>Als bij de selectie gegevens uit een datafiche moeten worden ingeven, dan bestaat de mogelijkheid om dit vrij in te geven of dit te selecteren uit het bestand via dubbelklikken op het selectieveld.</p>   |
|    | <p>Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.</p> <p>Bij wijziging v/d selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</p> <p>Als er slechts één selectievoorwaarde aanwezig is, dan zal het systeem bij het wijzigen van deze selectievoorwaarde automatisch de analyse gaan uitvoeren, bijv. bij de individuele rekening klanten bij het wijzigen v/d selectie “enkel openstaande”.</p> |
|    | Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.  |
|    | <p>Afdrukvoorbeeld v/d weergegeven informatie. Enkel voor analyserapporten.</p> <p>Bij het afdrukken van een lijst met weergave van subtotalen, is het aangeraden de sortering niet aan te passen.</p>   |
|    | <p>Weergave v/d resultaten als pdf-document.</p> <p>Gebruikers van Mac toestellen wordt aangeraden deze optie te gebruiken in plaats v/d afdruk v/d lijst (afdrukvoorbeeld).</p>   |
|    | Kopie v/d gegevens naar het klembord   |
| 1729  | Weergave van het aantal records  |
|  | <p>Opgave v/d te zoeken waarde in het gesorteerde item</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekst: automatische positionering</li> <li>Getal of datum: positionering na het verlaten van dit veld via de tabtoets of via het aanklikken van het vergrootglas</li> </ul>  |
|  | <p>In/ uit zomen van het detailraster (100 tot 150%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpasbaar door het verplaatsen v/d balk of door het aanklikken en daarna de pijltjestoets links of rechts op het toetsenbord gebruiken.</li> </ul>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Max. weergave 1000                              | Beperking v/d weergave v/d resultaten tot de 1000 eerste records   |
|  | <p>Titelaanduiding v/d records</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijke sortering per item (enkel mogelijk bij een lijst zonder groeperingen)</li> </ul>   |
|  | <p>Weergave v/d resulterende records.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk doorlopen van deze records via: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>Page Up: vorig scherm</li> <li>Page Down: volgend scherm</li> <li>Ctrl-Home: eerste record</li> <li>Ctrl-End: laatste record</li> <li>Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul> |
|  | Groepering v/d resulterende records (bijv. bij weergave individuele rekening klanten)  |
|  | Selectie van alle records (bijv. bij manueel zuiveren individuele rekening klanten)  |
|  | Blanco stellen v/d opdrachtregel   |

Het scherm v/d analyserapporten wordt ook gebruikt voor de weergave of/en de selecties binnen het programma, bijv. bij de weergave v/d individuele rekening klanten en de verkoopshistoriek, de selectie v/d te factureren leveringen, enz.

De meeste v/d hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.

## Grafiekweergave

Grafische weergave:



Selectie van waardebepaling:

☒ Cumul
 ☐ Waarde
 ☐ Gemiddelde









Tabelweergave v/d resultaten:


|      | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2011 | 830   | 1,464 | 1,597 | 1,935  | 2,625  | 7,793  | 8,762  | 9,175  | 9,766  | 11,521 | 15,223 | 15,450 |
| 2012 | 1,735 | 7,852 | 7,660 | 11,577 | 12,680 | 15,669 | 17,293 | 17,441 | 17,453 | 17,654 | 21,579 | 21,629 |
| 2013 | 243   | 243   | 1,356 | 1,409  | 4,343  | 4,608  | 4,608  | 7,057  | 8,498  | 9,571  | 9,616  | 9,616  |
| 2014 | 0     | 2,813 | 2,894 | 5,163  | 5,470  | 4,842  | 4,842  | 5,625  | 5,723  | 6,099  | 6,099  | 8,256  |
| 2015 | 168   | 239   | 394   | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Kopie v/d gegevens naar het klembord |
|  | Export v/d gegevens naar Excel       |










Het scherm v/d grafieken wordt ook gebruikt voor de weergave binnen het programma, bijv. bij de weergave v/d omzet v/d klanten, enz. De meeste v/d hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.



## Artikels

|  |  |
|--|--|
|   | <p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche Frans: kopiëren v/d Franse basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> </ul>   |
|   | <p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet aantal</li> </ul>  |
|   | <p>Overgang naar het scherm met de basisgegevens van het artikel (zoals verkoopprijs, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>   |
|   | <p>Overgang naar het scherm met extra gegevens van het artikel (zoals eenheid, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>  |
|   | <p>Overgang naar het scherm met de historiekgegevens van het artikel (zoals huidige stockaantal, aantal te factureren leveringen, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>   |
|   | <p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het artikel (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een artikel). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>   |
|  | <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit artikel. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het artikel en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven artikelmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div data-bbox="483 1086 651 1232">  </div> <p style="text-align: center;">Openen v/d betreffende map</p> <p style="text-align: center;">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> |
| <p>Code</p>  | <p>Code van het artikel, alfanumeriek</p> <p>Mogelijke bepaling van aan elkaar gelieerde artikelen, zodat deze gezamenlijk in de facturatie-module worden overgenomen bij selectie van het startartikel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• * gevolgd door de code van het startartikel bij het werken met gelieerde artikelen<br/>Bijvoorbeeld artikelcode van het startartikel: *HAND</li> <li>• *.../x met x het nummer van het met het startartikel gelieerde artikel<br/>Bijvoorbeeld artikelcodes v/d aan het startartikel *HAND gelieerde artikelen: *HAND/1, *HAND/2 In de facturatie-module zal het systeem bij de selectie van het artikel *HAND automatisch ook de artikelen *HAND/1 en *HAND/2 overnemen.</li> </ul> |
| <p>Type</p>  | <p>Type van het artikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Informatief artikel</li> <li>• S Standaardartikel</li> <li>• V Artikel met een vaste prijs<br/>Geen kortingstoekenning mogelijk (klant of/en prijzenboek)</li> <li>• 1-2 Samentrekken en/of subtotaal bij het opstellen van een offerte</li> </ul>  |
| <p>Omschrijving</p>  | <p>Standaard omschrijving van het artikel. Deze omschrijving wordt voorgesteld in de facturatie-module voor de klanten met taalcode 'N' of bij het ontbreken v/d 2de omschrijving voor de klanten met een andere taalcode.</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>  |
| <p>Leverancierscode</p>  | <p>Verwijzing naar de artikelcode v/d leverancier of de fabrikant van het artikel. Deze codes kunnen eveneens gebruik worden voor de opgave v/d barcode of een verkorte code.</p>  |







|   |  |
|---|--|
| Stopdatum   | Deactiveren van het artikel vanaf de opgegeven stopdatum                 |
| Vervangcode   | Te gebruiken artikelcode in plaats v/d huidige code                      |
| Serienummer   | Vraag naar serienummer in de facturatiemodule                            |
| <a href="#">Te factureren leveringen</a>  | Overzicht v/d nog te factureren leveringen voor dit artikel              |
| <a href="#">Bestellingen klanten</a>  | Overzicht v/d openstaande bestellingen door klanten voor dit artikel     |
| <a href="#">Bestellingen leveranciers</a>   | Overzicht v/d openstaande bestellingen bij leveranciers voor dit artikel |
|  | Weergave van figuur met zoommogelijkheid (optie weergave van figuur)     |

## Klanten

|   |  |
|---|--|
|  of     | <p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde klant</li> <li>• Toevoegen contactpersoon: creëren van een nieuwe contactpersoon</li> <li>• Toevoegen nota's: creëren van een nieuwe klantennota</li> <li>• Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>• Verwijderen orders: verwijderen van een order</li> <li>• Rappel: afhankelijk van het aantal dagen te laat of een te goed v/d klant creatie van een pdf-document en afdruk van <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekeninguittreksel (geen enkel factuur te laat)</li> <li>○ Betalingsoverzicht (klant heeft tegoed)</li> <li>○ Betalingsherinnering (nog geen enkele betalingsherinnering of rappel verstuurd)</li> <li>○ Rappel op 3 niveaus (al betalingsherinnering verstuurt en niveau van rappel afhankelijk v/h aantal reeds verstuurde rappels)</li> </ul> </li> <li>• Rappel met intrest: afhankelijk van het aantal dagen te laat en rekening houdende met de opgegeven parameters (<i>Configuratie – instellingen – vast bedrag rappel en intrest rappel</i>).</li> </ul> |
|  +  | <p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet Boekhouding</li> </ul>   |
|    | Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d klant (zoals betalingstermijn, verkoper, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.  |
|    | Overgang naar het scherm met het memoveld v/d klant (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een klant). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.  |
|    | <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code v/d klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Openen v/d betreffende map</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div>   |
| Stopdatum   | Deactiveren v/d klant vanaf de opgegeven stopdatum   |



|   |  |
|---|--|
| Firma   | Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam.  |
| Btw-nummer  | Voorafgegaan door de landcode en de cijfers niet gescheiden door leestekens. Voor een klant zonder btw-nummer dient de vermelding “#” opgegeven te worden. Voor klanten met een ondernemingsnummer de vermelding “#”, gevolgd door het ondernemingsnummer.   |
| Infolijn  | Vrije opgave<br># + eerste letter v/d in de facturatie voor te stellen vorm voor de klant, bijv. #L (leveringsnota)<br>#RAPPEL geen verzending van rappels voor deze klant<br>#WOORD afdruk van totaalbedrag in geschreven woorden<br>\$PRIJS onderdrukken van prijzen op leveringsnota<br>#IR geen afdruk v/d individuele rekening op de facturen (optie afdruk IR op factuur)  |
| Verzendwijze  | Standaard verzending van factuur als XML-bestand en PDF-bestand<br>XML geen verzending van PDF-bestand maar enkel XML-bestand<br>PEPPOL Gebruik van Peppol netwerk voor verzending factuur   |
|  | Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer). <ul style="list-style-type: none"> <li>Kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>Openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking</li> </ul> Overschrijden v/d betalingstermijn met x dagen van minstens één factuur (mogelijk van facturatie klant) |
|  | Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer): <ul style="list-style-type: none"> <li>Indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling v/d reeks</li> <li>Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet</li> </ul>   |

## Leveranciers





|  |  |
|--|--|
|  of  | Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> <li>Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde leverancier</li> <li>Toevoegen van contactpersoon: creatie van een nieuwe contactpersoon</li> <li>Toevoegen nota: creatie van een nieuwe nota</li> <li>Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>Verwijderen orders: verwijderen van een order</li> </ul> |
|  +   | Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek <ul style="list-style-type: none"> <li>Omzet</li> <li>Bruto Marge</li> <li>Omzet Boekhouding</li> </ul>  |
|   | Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d leverancier (zoals betalingstermijn, IBAN, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.  |
|   | Overgang naar het scherm met het memoveld v/d leverancier (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een leverancier). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.  |
|   | Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code v/d klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken. <div> <div>...</div> <div>Openen v/d betreffende map</div> <div>...</div> <div>DM2007 Overzicht analy</div> <div>Quickstart Delta Manage</div> <div>Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>  |

|           |   |
|-----------|---|
| Stopdatum | Deactiveren v/d leverancier vanaf de opgegeven stopdatum  |
| Firma     | Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam. |

## Contactpersonen

|  |   |
|--|---|
|  of  | Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde contactpersoon</li> </ul>  |
| Contactpersoon   | Naam v/d contactpersoon.  |
| Link   | Verwijzing naar <a href="#">Klant</a> of <a href="#">Leverancier</a>  |
| Code   | Code v/d klant of de leverancier, waartoe deze contactpersoon hoort.  |
| Afdeling   | Afdeling v/d contactpersoon.<br>Speciale vermeldingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;RAPPEL&gt; verzending van rappels naar het opgegeven e-mailadres</li> <li>&lt;FACTUUR&gt; verzending van facturen en creditnota's naar het opgegeven e-mailadres</li> <li>&lt;LEVERING&gt; verzending van leveringen en bestellingen naar het opgegeven e-mailadres</li> <li>&lt;OFFERTE&gt; verzending van offertes, herstellingen en proforma facturen naar het opgegeven e-mailadres</li> </ul> Selectiemogelijkheid via onderliggende drop-down lijst |
| E-mail   | E-mailadres v/d contactpersoon  |

## Algemene rekeningen

|  |  |
|--|--|
|  of  | Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Historiek afgesloten boekjaren</li> </ul> Optie tot weergave detaillijnen v/d boeking <div>            Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop  </div> |
| Analytisch   | Optie tot het al dan niet verplicht opgeven van een kostenplaats bij de boekingen op deze rekening   |
| Type   | Type v/d rekening (handelsgoed, dienst, Intracom enz.) in het kader van het btw-regime en de intracommunautaire verrichtingen.   |
| Perc. niet afr. BTW  | Bepalen van het percentage niet-afrekbare BTW bij de automatische uitsplitsing van een boeking (bijv. bij aankoop van brandstof, onderhoud van een wagen enz.).  |
| Kostenplaats   | Eventuele analytische toewijzing v/d algemene rekening aan een kostenplaats <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>  |
| Stopdatum  | Deactiveren v/d rekening vanaf de opgegeven stopdatum  |

## Banken

|            |  |
|------------|--|
| Code       | Code v/d bank of kas   |
| Doc. Nr.   | Nummer van het uittreksel. Eerstvolgend te gebruiken documentnummer in de module financieel  |
| Beginsaldo | Beginsaldo van het uittreksel.   |
| Bankinfo   | Vermelding van "STOP" voor instellen van geen verdere weergave als selectiemogelijkheid in de module financieel en bij de afdruk v/d journalen |

## Bestanden

BTW

Kostenplaats

Landen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

Munten

Postcodes

Stockgroepen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm





Verkopers





Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

## Kwalificaties

## Personeel




|   |  |
|---|--|
| Notificatie   | Notificatie van het personeelslid, via e-mail of sms   |
|  | Overgang naar het scherm met extra gegevens van het personeelslid (datum in dienst, stopdatum, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.  |
|  | <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit personeelslid. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het personeelslid en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven personeelsmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div>Openen v/d betreffende map</div> <div>Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> |

## Investeringsen












|   |  |
|---|--|
|  | Automatisch berekening afschrijvingsvoorstel. Verwijderen v/d bestaande afschrijvingsvoorstellen voor alle aanwezige investeringen en automatische herberekening op basis v/d aanschafwaarden, de afschrijvingsmethodes en de al afgeschreven waarden. |
|  | Automatische verwerking van alle afschrijvingsvoorstellen. Hierbij wordt de al afgeschreven waarde v/d investering verhoogd met het voorstel, waardoor er ook een nieuwe boekwaarde en restwaarde bepaald worden.                                      |

## GN8



## Aankoopbeheer





|  |  |
|--|--|
| Leverancier  | <p>Code v/d leverancier<br/>(<i>Fiches – leveranciers - code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d leverancier</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> <li>“.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li> </ul>   |
| <p>Leverancier +  of </p> <div> <p>Wijzigen document</p> <p>Inlezen herstelbestand</p> <p>Inlezen Excel</p> </div> | <p>Extra opties in het veld leverancier via het gebruik v/d rechtermuisknop of het pop-upmenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wijzigen document</li> <li>Inlezen herstelbestand</li> <li>Inlezen Excel (MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Lev Datum”)</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>               |
| Type   | Selectie van het type document: <a href="#">Bestelling</a> , <a href="#">Receptie</a> of <a href="#">Prijsaanvraag</a>   |
| Referentie   | Vrije opgave   |
| Munt   | Code v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche, niet aanpasbaar<br>(Fiches – leveranciers - munt)   |
| Tot.excl.  | Totaalbedrag van het document, exclusief BTW, niet aanpasbaar  |
| Code   | <p>Artikelcode<br/>(<i>Fiches – artikels – code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code van het artikel</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>“@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>“=” overname code vorige lijn</li> <li>“@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing)</li> </ul> |
| Omschrijving   | <p>Voorstel v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking<br/>(<i>Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2</i>)</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>   |
| Aantal   | <p>Aantal</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>   |
| Prijs  | <p>Prijs, voorstel op basis v/d gegevens in de artikelfiche<br/>(<i>Fiches – artikels – aankoopprijs leverancier</i>)</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>   |
| Lev datum  | <p>Verwachte leveringsdatum, voorstel huidige datum</p> <p>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>   |
| Eenheid  | <p>Eenheid, voorstel op basis v/d gegevens in de artikelfiche<br/>(<i>Fiches – artikels – eenheid</i>)</p>   |
| Totaal   | Lijntotaal, niet aanpasbaar  |
| Info   | Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar   |
|   | Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn   |




























|   |   |
|---|---|
|     | Verwijderen v/d geselecteerde lijn  |
|    | Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal v/d leverancier (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern documentnummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden. |
|    | Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.   |
|    | Weergave v/d aankoophistoriek v/d leverancier   |
|    | Weergave v/d nota's v/d leverancier   |
|    | Weergave v/d individuele rekening v/d leverancier   |
|    | Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d leverancier  |
|    | Inlezen van een bestaande bestelling  |
|    | Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van dit document.<br>Verzending naar het standaard e-mailadres v/d leverancier.<br>(Fiches - leverancier –e-mail)             |
|   | Huidige detaillijn/ totaal aantal lijnen  |
|  | Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX”   |

## Facturatie







|   |  |
|---|--|
| Datum<br><br> | De facturatedatum is standaard de datum bij het opstarten v/d software.<br><br>Deze datum is aanpasbaar (binnen het actieve boekjaar) via het aanklikken v/d knop met de datumweergave bovenaan het scherm. Bij het aanklikken wordt de datum van het laatste document voorgesteld (meestal uit het verleden). Als deze datum verschillend is v/d opstartdatum v/d software dan wordt deze weergegeven in een rode kleur.  |
| Klant   | Code v/d klant<br>(Fiches – klanten - code)<br>Voorstel van standaard klantencode voor kasverkoop indien opgegeven onder de configuratie (Configuratie - toegangsbeheer – klant kasverkoop) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d klant</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> <li>• “*” gevolgd door documentnummer offerte: wijzigen van deze offerte</li> <li>• “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li> <li>• “\$” gevolgd door documentnummer levering: wijziging van deze levering</li> </ul> <div data-bbox="501 1834 718 1957" data-label="Image"></div> <p>Specifieke weergave van klant met overschrijding stopdatum.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <div> <div>endrickx Jan - Vlaeyen Ellen test</div> <div> <div>hillekensberg 14 B</div> <div>160 Bekkevoort</div> <div>nlgie</div> </div> <div>  </div> </div>   | <p>Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>• Openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking</li> <li>• Overschrijden v/d betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant)</li> </ul> <hr/> <div> <div>  </div> <div> <p>Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling v/d reeks</li> <li>• Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet</li> </ul> </div> </div> |
| <div> <div> <div>Klant +  of </div> <div> <div>Te factureren leveringen</div> <div>Overzicht offertes</div> <div>Wijzigen document</div> <div>Herafdruk factuur</div> <div>Inlezen factuur/creditnota</div> <div>Inlezen Excel</div> <div>Inlezen herstelbestand</div> <div>Autofacturatie</div> </div> </div> </div> | <p>Extra opties in het veld klant via het gebruik v/d rechtermuisknop of pop-upmenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te factureren leveringen (max. selectie van 100 documenten)</li> <li>• Overzicht offertes</li> <li>• Wijzigen document</li> <li>• Herafdruk factuur</li> <li>• Inlezen factuur/creditnota</li> <li>• Inlezen Excel</li> <li>• MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Korting”</li> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Autofacturatie</li> <li>• Contracten</li> </ul> <p>Weergave van te factureren contracten, bij selectie van 1 klant enkel weergave v/d contracten van deze klant</p> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>  |
| <p>Type</p>   | <p>Selectie van het type document: <a href="#">Offerte</a>, <a href="#">Bestelling</a>, <a href="#">Herstelling</a>, <a href="#">Proforma</a>, <a href="#">Levering</a>, <a href="#">Factuur</a> of <a href="#">Creditnota</a>.</p> <p>De weergave en de volgorde v/d selectiemogelijkheden zijn afhankelijk v/d opties opgegeven onder de configuratie (<a href="#">Configuratie – toegangsbeheer – facturatieopties</a>)</p>   |
| <p>Referentie</p>   | <p>Vrije opgave</p>  |
| <p>Vervaldag</p>  | <p>Vervaldatum van het verkoopdocument, berekend op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten - betalingstermijn</a>)</p> <p>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>   |
| <p>Btw-stelsel</p>  | <p>Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – Btw-stelsel</a>)</p> <p>Als &lt;&gt; “S”: van toepassing op alle factuurlijnen.</p>  |
| <p>K.K.B.</p>   | <p>Kortingspercentage bij kontante betaling, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – KKB</a>)</p>   |
| <p>Verkoper</p>   | <p>Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – verkoper</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d verkoper</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een verkoper via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| <p>Kostenplaats</p>   | <p>Toe te passen kostenplaats of gebruik link rekeningstelsel via <a href="#">@</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| <p>Leeggoed</p>   | <p>Totaal leeggoed, niet aanpasbaar</p>  |
| <p>Gewicht</p>  | <p>Totaalgewicht, berekend op basis v/d gegevens in de artikelfiche, niet aanpasbaar</p>   |


|   |   |
|---|---|
| Munt  | Code v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, niet aanpasbaar<br>( <i>Fiches – klanten – munt</i> )   |
| Tot.excl.   | Totaalbedrag van het document exclusief BTW, niet aanpasbaar  |
| <br>Tot.excl. +    | Weergave v/d totale marge van het document + kopie v/d gegevens naar het klembord   |
| Tot.incl.   | Totaalbedrag van het document inclusief BTW, niet aanpasbaar  |
| <br>Tot.incl. +    | Weergave van het totaalbedrag exclusief BTW, het totaalbedrag v/d BTW en van het totaalbedrag inclusief BTW   |
|                    | Weergave v/d historiek van het leeggoed.<br><u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u>   |
|                    | Tussentijds opslaan van een offerte, met optie tot afsluiting offerte zonder afdruk   |
| Code  | <p>Artikelcode<br/>(<i>Fiches – artikels – code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van het artikel</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>• “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>• “=” overname code vorige lijn</li> <li>• “@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing)</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Artikel met overschreden stopdatum</li> <li>•  Artikel werd gedurende het laatste jaar niet aangekocht door deze klant</li> <li>•  Ingelezen artikellijn waarvan de code niet veranderd kan worden</li> </ul> |
| Omschrijving<br> | <p>Voorstel v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d klant, met mogelijkheid tot verduidelijking<br/>(<i>Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2</i>)<br/>Entertoets voor opgave extra lijn</p> <p>Weergave van totaal opgegeven aantal karakters en van het gebruikte deel v/d maximale lengte (255 karakters).</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Terugname van een artikel dat nooit aan deze klant verkocht werd of terugname van een artikel aan een hogere prijs dan dat dit artikel verkocht werd aan deze klant</li> </ul>  |
| Aantal  | Aantal<br>Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”   |
| Prijs   | <p>Prijs, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de artikelfiche, de promoprijzen en het prijzenboek<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> <li>•  Weergave v/d oorsprong v/d prijs (bijv. klant, factuurklant, kortingsgroep, ...) en de prijsklasse</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| Korting  | <p>Kortingspercentage, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de promoprijzen of het prijzenboek<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Opgegeven</b> verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> </ul>   |
| Totaal   | Lijntotaal, niet aanpasbaar  |
| Info   | Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar   |
|   | Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn   |
|   | Verwijderen v/d geselecteerde lijn   |
|   | Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal v/d klant (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern document nummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.   |
|   | Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.  |
|   | Weergave v/d verkoopshistoriek v/d klant.<br>Bij opgave v/d detaillijnen enkel weergave v/d verkoopshistoriek van het artikel v/d actieve lijn.  |
|    | Weergave v/d nota's v/d klant  |
|   | Weergave v/d individuele rekening v/d klant  |
|   | Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d klant   |
|   | Opvragen van een bestaand document, weergave van het orderoverzicht voor de geselecteerde klant met selectiemogelijkheid van één of meerdere documenten.   |
|   | <p>Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en van een XML-bestand bij factuur of creditnota en opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van deze documenten (afhankelijk van verzendwijze in klantenfiche).</p> <p>Verzending naar het standaard e-mailadres v/d klant.</p> <p><a href="#">(Fiches - klanten –e-mail)</a></p> <p>Optie verzending naar specifiek e-mailadres afhankelijk van het type document.</p> <p><a href="#">(Fiches - contactpersonen – contactpersoon)</a></p> |
|   | Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn   |
| <p>Detailgedeelte + </p> <div data-bbox="129 1774 445 1908"> <p>Toevoegen prijzenboek</p> <p>Toevoegen prijzenboek aankoop</p> <p>Toevoegen prijzenboek korting</p> <p>Toevoegen promo</p> </div> | <p>Extra opties in het detailgedeelte via het gebruik v/d rechter muisknop (enkel beschikbaar bij type document offerte en optie wijzigen document):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen prijzenboek</li> <li>• Toevoegen prijzenboek aankoop</li> <li>• Toevoegen prijzenboek korting</li> <li>• Toevoegen promo</li> </ul> <p>Opgave van geldigheidsduur</p> <p><u><i>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</i></u></p>  |
|   | Beschrijving van het document, afhankelijk van het geselecteerde type document   |


|                 |   |
|-----------------|---|
| Offerte         |   |
| 1 / 1           | Huidige detaillijn/ totaal aantal lijnen                                |
| xxx<br>20150002 | Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX” |

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Voldaan</u></b><br> | <p>Automatische overgang vanuit facturatie (kasticket aan standaard klant kasverkoop) of activatie via de knop. Het is enkel mogelijk een code en document op te geven bij selectie via de knop "Kas" en niet bij bevestiging v/d afdruk op het einde van het document.</p> <p><i><u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u></i></p>   |
|  | <div>  <p>Manuele activatie van het scherm voldaan.</p> <p>Vereiste opgave van een klant (via “K” en code), een leverancier (via “L” en code) of een algemene rekening. Standaard zoekoptie van toepassing.</p> <p>Eventuele opgave van het betreffende document. Bij opgave van een deel van een document activatie van zoeken.</p> </div> <hr/> <div>   <p>Toewijzing van het totaalbedrag aan een type betaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via opgave en opsplitsing van het betreffende bedrag per type betaling</li> <li>Toewijzing van het totaalbedrag aan slechts 1 type betaling via het klikken op de betreffende knop.</li> </ul> </div> <hr/> <div> <p>Rest</p> <p>Restbedrag. Bij de betaling van een kasticket mag er geen restbedrag zijn en wordt een negatief restbedrag bijgevolg aanzien als contante betaling.</p> </div> <hr/> <div>  <p>Annuleren v/d verrichting (niet mogelijk bij de afrekening van een kasticket).</p> </div> <hr/> <div>  <p>Registratie v/d verrichting.</p> </div> |

## **Onderdelen**

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Creatie van stockaantallen voor het hoofdartikel. De stockaantallen v/d onderdelen worden onmiddellijk mee verrekend (rekening houdende met het detaillaantal van een onderdeel in een hoofdartikel).</p> |
|---|--|

## **Prijzenboek**

|   |   |
|---|---|
| Code  | <p>Code van het artikel<br/>(Fiches - stock – code)</p> <p>Indien blanco: vraagstelling “Prijs toepassen op alle artikels voor deze klant”. Enkel percentages van toepassing.</p> |
| Klant   | <p>Code v/d klant<br/>(Fiches - klanten – code)</p> <p>Als “MASTER”: opgegeven prijzen en kortingen voor opgegeven artikel van toepassing op alle klanten.</p>                    |
| Filter klant  | Extra filter op de klant  |
| Filter artikel  | Extra filter op een artikel   |
|  | Omschakelen van het prijzenboek v/d geselecteerde klant (Filter klant) naar de nieuwe opgegeven klant   |

## Promo

## Serie-/lotnummer




## Intrastat





Afdruk v/d voor de geselecteerde periode opgenomen Intrastat-gegevens, inclusief de creatie van een bestand dat ingelezen kan worden in de software IDEP.

## Contracten












|                       |   |
|-----------------------|---|
| Contractnummer        | Unieke verwijzing naar het contract   |
| Klant                 | Code v/d klant<br>(Fiches - klanten – code)   |
| Startdatum            | Startdatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in facturatiemodule  |
| Einddatum             | Einddatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule  |
| Productcode           | De bij de facturatie van het contract te gebruiken artikelcode<br>(Fiches - stock – code)   |
| Bedrag factuur        | Het bij de facturatie van het contract aan te rekenen bedrag  |
| Info factuur          | De bij de facturatie van het contract te gebruiken omschrijving<br>Speciale vermeldingen: <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;MAAND&gt; maand v/d facturatedatum</li><li>• &lt;JAAR&gt; jaar v/d facturatedatum</li><li>• &lt;TRIM&gt; 3 maanden uit het aangerekende trimester (vanaf factuurdatum)</li><li>• &lt;DATUM&gt; factuurdatum (“dd/mm/yyyy”)</li><li>• &lt;DATUM+&gt; 1 maand verder dan factuurdatum (“dd/mm/yyyy”)<br/>(Max. factuurdatum hierbij is 28<sup>e</sup> v/d maand)</li><li>• &lt;WEEK&gt; week v/d facturatedatum</li><li>• &lt;PERIODE&gt; aangerekende periode (aantal)</li><li>• &lt;AANTAL&gt; aantal periodes aan te rekenen</li></ul> |
| Kost                  | Bedrag van een extra aan te rekenen kost. Deze kost wordt aangerekend bij de eerstvolgende facturatie van het contract en wordt daarna op nul gesteld.  |
| Info kost             | De voor de extra aangerekende kost te gebruiken omschrijving (gebruik v/d bovenaan opgegeven productcode) bij de facturatie van het contract.   |
| Periode               | Facturatieperiode <ul style="list-style-type: none"><li>• M maandelijks</li><li>• 7 alle 7 dagen</li><li>• 14 alle 14 dagen</li><li>• 28 alle 28 dagen (4-wekelijks)</li><li>• 56 alle 56 dagen (8-wekelijks)</li><li>• J jaarlijks</li><li>• T per trimester</li></ul>   |
| Datum factuur         | Datum v/d eerstvolgende facturatie, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule  |
| Aantal periodes       | Aantal aan te rekenen periodes  |
| Aangerekende periodes | Aantal aangerekende periodes  |
| Stopdatum             | Deactiveren van het contract vanaf de opgegeven stopdatum   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Overgang naar het scherm met extra gegevens van het contract (zoals factuurbedrag, periode, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>  |
|  | <p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het contract (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een contract). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>   |
|  | <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit contract. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het contractnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven contractenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div data-bbox="577 450 667 495" data-label="Image"> </div> <p>Openen v/d betreffende map</p> <div data-bbox="577 517 746 595" data-label="Image"> </div> <p>Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> |





## Aankopen





|                     |   |
|---------------------|---|
| Aankoopjournaal 1 ▼ | Selectie van het gewenste aankoopjournaal<br><u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>   |
| Leverancier         | Code v/d leverancier<br>( <i>Fiches – leveranciers - code</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d leverancier</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul>  |
| F/C                 | Selectie van het type document: Factuur of Creditnota   |
| Referentie          | Vrije opgave, verwijzing naar het aankoopdocument (te vermelden bij betaling)   |
| Datum               | Datum van het aankoopdocument, vrij opgave<br>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>   |
| Vervaldag           | Vervaldatum van het aankoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche<br>( <i>Fiches – leveranciers - betalingstermijn</i> )<br>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>  |
| Totaal              | Totaalbedrag van het aankoopdocument, inclusief BTW<br>Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”  |
| Munt                | Code v/d munt van het aankoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche<br>( <i>Fiches – leveranciers - munt</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code van munt</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul>  |
| Koers               | Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het aankoopdocument<br>( <i>Fiches – bestanden – munten - koers</i> )<br>Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”  |
| Omschrijving        | Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de leveranciersfiche<br>( <i>Fiches – leveranciers – firma</i> )   |
| <u>Int.doc.nr</u>   | Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar   |
| Int.doc.nr          | Intern documentnummer v/d aankoopboeking, niet aanpasbaar   |
| Saldo               | Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar   |
| Rekening            | Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche<br>( <i>Fiches – leveranciers – tegenpost</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code van rekening</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>“T” weergave v/d in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Rekening met overschreden stopdatum</li> <li> De rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze leverancier</li> </ul> |











|   |  |
|---|--|
| Omschrijving  | Voorstel v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking<br>(Fiches – algemene rekening – omschrijving)  |
| KP  | Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening<br>(Fiches – algemene rekening – kostenplaats) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| Bedrag  | Te boeken bedrag op de opgegeven rekening<br>Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening<br>(Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type)<br>Gebruik v/d functie “rekenen”   |
| MC  | Maatstafcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche (Fiches – leveranciers-BTW stelsel) en in de fiche v/d opgegeven algemene rekening (Fiches – algemene rekening - type). <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d maatstafcode</li> <li>Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstafcode via het verlaten van het veld</li> </ul> |
| Afr.BTW   | Aftrekbare BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode<br>Gebruik v/d functie “rekenen”  |
| Hoeveel   | Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in aankoopjournaal<br>Gebruik v/d functie “rekenen”   |
|   | Inlezen van een vorige aankoopboeking, selectie op intern documentnummer   |
|  | Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid  |
|  | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde leverancier, geen selectiemogelijkheid   |
|  | Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens  |
|  | Bevestiging en registratie v/d boeking<br>Bij het gebruik van een rekening van klasse “60”: melding over handelsgoederen en eventuele overgang naar <a href="#">aankoopbeheer</a> (met overdracht totale bedrag handelsgoederen als saldo) of overgang naar <a href="#">management – tools – stock</a> (indien facturatie)   |
|  | Verzenden van rappels via e-mail (enkel van toepassing bij configuratie v/d vereiste parameters)   |
|  | Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d geselecteerde leverancier   |
|  | Weergave van het memoveld v/d leverancier<br>(Fiches – leveranciers - memo)  |
|  | Weergave v/d vorige boekingen op deze leverancier  |
|  | Weergave v/d in het verleden voor deze leverancier gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt, met selectiemogelijkheid  |
|  | Inlezen van aankoopfacturen vanuit Xml-bestand, weergave dialoogvenster voor opgave locatie het gewenste Xml-bestand.<br>Na selectie Xml-bestand overname detailgegevens XML en controle op overeenstemmende leveranciersgegevens.<br>Bij een in het Xml-bestand geïntegreerd pdf-bestand weergave van dit pdf-document op een apart scherm  |


## Financieel







|   |  |
|---|--|
| Bank  | <p>Code v/d bank of kas<br/>(Fiches – banken – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d bank of kas</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een code van een bank of kas via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| <p>Bank + </p> <p>Inlezen herstelbestand</p> | <p>Extra opties in het veld bank via het gebruik v/d rechtermuisknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inlezen herstelbestand</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>   |
| Uittreksel  | <p>Documentnummer van het uittreksel, automatisch voorgesteld<br/>(Fiches – banken – doc.nr)</p>   |
| Datum   | <p>Datum van het uittreksel, vrije opgave<br/>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>  |
| Munt  | <p>Code v/d munt van het uittreksel<br/>(Fiches – bestanden – munten – code)</p>   |
| Koers   | <p>Koers, automatisch voorgesteld op basis v/d munt<br/>(Fiches – bestanden – munten – koers)<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>  |
| Beginsaldo  | <p>Beginsaldo v/d boeking, automatisch voorgesteld<br/>(Fiches – banken – beginsaldo)<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>  |
| Eindsaldo   | <p>Eindsaldo v/d boeking, in te geven<br/>Bij boeking “KAS” gelijk aan 0<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>   |
| Omschrijving  | <p>Verduidelijking v/d bank of de kas, automatisch voorgesteld<br/>(Fiches – banken – omschrijving)</p>  |
|    | <p>Opvragen van codaberichten, weergave dialoogvenster voor opgave locatie v/d codaberichten</p> <p>Extra weergave</p> <p> Bij het inlezen v/d codaberichten staan er in de boeking nog lijnen op de rekeningen 499100 (niet toewijsbare ontvangsten) of 499200 (niet toewijsbare betalingen)</p> |
|    | <p>Schermdisplay v/d inhoud van het geselecteerde codabericht (dagafschrijving)</p>  |
| <u>Subtotaal</u>  | Kopiëren van al de opgenomen boekingslijnen naar het klembord, niet aanpasbaar   |
| Subtotaal   | Totaal v/d opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar   |
| Saldo   | Verschil tussen beginsaldo en eindsaldo, rekening houdende met opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar   |






|   |  |
|---|--|
| Rekening  | <p>Boeking op een grootboekrekening<br/>(Fiches – algemene rekening – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een klantenfiche<br/>(Fiches – klanten – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code v/d klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een leveranciersfiche<br/>(Fiches – leveranciers – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code v/d leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>D en documentnummer verkoop<br/>I en intern documentnummer aankoop<br/>B en betaald bedrag<br/>O en ontvangen bedrag</p> |
| Omschrijving  | Automatisch voorstel v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking   |
| KP  | <p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening<br/>(Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| Document  | Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag   |
| Bedrag  | <p>Bedrag v/d boekingslijn<br/>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Bij opgave van bedrag en daarna selectie meerdere lijnen via , vraagstelling toekenning korting indien verschil &lt; 5%</p>   |
| Munt  | Code v/d munt v/d boekingslijn<br>(Fiches – bestanden – munten – code)   |
| Koers   | <p>Koers v/d boekingslijn, automatisch voorgesteld op basis v/d muntcode v/d boekingslijn<br/>(Fiches – bestanden – munten – koers)</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>   |
| Bedrag  | Omrekening van het bedrag v/d boekingslijn naar de waarde in de lokale munt, niet aanpasbaar   |
|  | Inlezen v/d niet-verwerkte kasverrichtingen.   |
|  | Bepalen van eindsaldo. Enkel van toepassing bij bankcode “KAS” en eindsaldo=0  |
|  | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van 1 lijn  |

|   |   |
|---|---|
|   | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen.<br>Bij selectie van 1 lijn en daarna aanpassing bedrag, vraagstelling toekenning korting indien verschil < 5% |
|  | Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens   |
|  | Bevestiging en registratie v/d boeking  |
|  | Tussenvoegen van een lijn   |
|  | Verwijderen van een lijn  |
|  | Instelling v/d deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>   |
|  | Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn  |
|  | Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier<br>(Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)   |




## Verkopen











|   |   |
|---|---|
|  | Selectie van het gewenste verkoopjournaal<br><u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>   |
| Klant   | Code v/d klant<br>(Fiches – klant - code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d klant</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul>  |
| F/C   | Selectie van het type document: Factuur of Creditnota   |
| Referentie  | Vrije opgave  |
| Datum   | Datum van het verkoopdocument, vrije opgave<br>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>  |
| Vervaldag   | Vervaldatum van het verkoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche<br>(Fiches – klanten - betalingstermijn)<br>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>   |
| Totaal  | Totaalbedrag van het verkoopdocument, inclusief BTW<br>Gebruik v/d functie <a href="#">“rekenen”</a>  |
| Munt  | Code v/d munt van het verkoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche<br>(Fiches – klanten - munt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van munt</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| Koers   | Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het verkoopdocument<br>(Fiches – bestanden – munten - koers)<br>Gebruik v/d functie “rekenen”  |
| Omschrijving  | Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de klantenfiche<br>(Fiches – klanten – firma)   |
| Int.doc.nr  | Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar  |
| Int.doc.nr  | Intern documentnummer v/d verkoopboeking, niet aanpasbaar  |
| Saldo   | Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar  |
| Rekening  | <p>Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche<br/>(Fiches – klanten – tegenpost)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>• “T” weergave v/d in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Rekening met overschreden stopdatum</li> <li>•  De rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze klant</li> </ul> |
| Omschrijving  | Voorstel v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking<br>(Fiches – algemene rekening – omschrijving)  |
| KP  | <p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening<br/>(Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>   |
| Bedrag  | <p>Te boeken bedrag op de opgegeven rekening<br/>Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening<br/>(Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type)<br/>Gebruik v/d functie “rekenen”</p>   |
| MC  | <p>Maatstaftcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten- BTW stelsel) en de standaard btw-code (Configuratie – instellingen – btw verkoop).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d maatstaftcode</li> <li>• Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstaftcode via het verlaten van het veld</li> </ul>  |
| Te betalen BTW  | Te betalen BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstaftcode<br>Gebruik v/d functie “rekenen”   |
| Hoeveel   | Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in verkoopjournaal<br>Gebruik v/d functie “rekenen”   |
|  | Inlezen van een vorige verkoopboeking, selectie op intern documentnummer   |
|  | Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid  |
|  | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant, geen selectiemogelijkheid   |
|  | Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens  |


|   |  |
|---|--|
|   | Bevestiging en registratie v/d boeking   |
|  | Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d geselecteerde klant                                     |
|  | Weergave van het memoveld v/d klant<br>(Fiches – klanten - memo)                                 |
|  | Weergave v/d vorige boekingen op deze klant  |
|  | Weergave v/d in het verleden voor deze klant gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt. |

## Diverse

|   |  |
|---|--|
|    | Selectie van het gewenste divers journaal<br><u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>  |
| Datum   | Datum van het verkoopdocument, vrije opgave<br>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>   |
| Datum + <br> | Extra opties in het veld datum via het gebruik v/d rechtermuisknop: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Inlezen Excel</li> </ul> <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>   |
| Omschrijving  | Omschrijving v/d boeking, vrije opgave   |
| <u>Int.doc.nr</u>   | Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar  |
| Int.doc.nr  | Intern documentnummer v/d diverse boeking, niet aanpasbaar   |
| Saldo   | Verschil tussen begin- en eindsaldo, rekening houdende met boekingslijnen, niet aanpasbaar   |
| Rekening  | <p>Boeking op een grootboekrekening<br/>(Fiches – <a href="#">algemene rekening</a> – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een klantenfiche<br/>(Fiches – <a href="#">klanten</a> – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code v/d klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een leveranciersfiche<br/>(Fiches – <a href="#">leveranciers</a> – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code v/d leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>D en documentnummer verkoop<br/>I en intern documentnummer aankoop<br/>B en betaald bedrag<br/>O en ontvangen bedrag</p> |
| Omschrijving  | Automatisch voorstel v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking   |

|   |  |
|---|--|
| KP  | <p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening<br/>(Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul> |
| Document  | Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag   |
| Bedrag  | <p>Bedrag v/d boekingslijn (positief=debet, negatief=credit)</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>  |
| Hoeveel   | <p>Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in journaal diverse boekingen</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>   |
| D/C   | Aanduiding debet- of creditboeking, niet aanpasbaar  |
|    | Inlezen van een vorige diverse boeking, selectie op intern documentnummer  |
|    | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie 1 lijn  |
|    | Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen   |
|    | Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens  |
|    | Bevestiging en registratie v/d boeking   |
|  | Tussenvoegen van een lijn  |
|  | Verwijderen van een lijn   |
|  | <p>Instelling v/d deviatie (afwijgingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>   |
|  | Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn   |
|  | <p>Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier</p> <p>(Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)</p>   |

## Journaalafdruk

| <div>Aankoop</div>   | Selectie van het gewenste journaal  |          |          |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |
|--|---|----------|----------|------|--|---------|---------|--|---|---------|---------|--|--|
| Periode  | Weergave v/d eerstvolgend weg te schrijven periode voor het geselecteerde boekjaar, aanpasbaar naar de gewenste periode.<br>Enkel de journalen van actieve boekjaren kunnen worden afgedrukt. |          |          |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |
| <table><thead><tr><th>Periode</th><th>Van doc.</th><th>Tot doc.</th><th>Info</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1500001</td><td>1500464</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1500465</td><td>1501031</td><td></td></tr></tbody></table> | Periode   | Van doc. | Tot doc. | Info |  | 1500001 | 1500464 |  | 2 | 1500465 | 1501031 |  | Weergave v/d al weggeschreven journalen voor het geselecteerde boekjaar, met eventuele weergave van overlappingen tussen de periodes |
| Periode  | Van doc.  | Tot doc. | Info     |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |
|  | 1500001   | 1500464  |          |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |
| 2  | 1500465   | 1501031  |          |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |
|   | Effectieve afdruk van het journaal als pdf-document, met vraag tot wegschrijven   |          |          |      |  |         |         |  |   |         |         |  |  |

## Btw-aangifte

|   |  |           |         |           |  |
|---|--|-----------|---------|-----------|--|
| Van periode - tot   | Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk), met automatische weergave v/d opgenomen gegevens |           |         |           |  |
| Locatie   | Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand   |           |         |           |  |
| ...   | Selectie v/d doellocatie via selectiescherm  |           |         |           |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Aankoop</td><td>Periode 1</td></tr> <tr> <td>Verkoop</td><td>Periode 1</td></tr> </table> | Aankoop  | Periode 1 | Verkoop | Periode 1 | Weergave v/d in de geselecteerde periode opgenomen journalen |
| Aankoop   | Periode 1  |           |         |           |  |
| Verkoop   | Periode 1  |           |         |           |  |
| Opgepast voor mogelijke fouten :  | Waarschuwing bij mogelijke fouten. Bij klikken weergave verantwoording vastgestelde fout.                                |           |         |           |  |


## Btw-raming

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Jaar                         | Selectie van boekjaar  |
| Niet weggeschreven journalen | Weergave van het basis- en Btw-bedrag v/d nog niet afgesloten periodes voor het betreffende journaal         |
| Jaartotaal of eerste periode | Weergave van het basis- en Btw-bedrag als jaartotaal of voor de eerste periode voor het betreffende journaal |

## Intracom

|  |   |
|--|---|
| Periode - boekjaar   | Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk) en betreffende boekjaren |
| <input type="checkbox"/> Ingave van wijzigingen                    | Activatie tussenliggende scherm tot manuele wijziging v/d gegevens                              |
| Locatie  | Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand  |
| ...  | Selectie v/d doellocatie via selectiescherm   |
| <input type="radio"/> Printer <input checked="" type="radio"/> XML | Afdruk v/d Intracom aangifte of opslaan als Xml-bestand   |

## Verkoop

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Verkoopgegevens laatste 5 jaar |  <p>Weergave verkoopgegevens v/d laatste 5 jaar met selectiemogelijkheid:</p> |
|--------------------------------|--|



- Land
- Sector
- Verkoper
- Groep
- Leverancier

Top verkoop

Top Verkoop

Leveranciers

jaar

2014

Uitvoeren

0

Omschrijving

Omzet

Percentage

1

andere

328.050

58,32 %

2

DUNE

16.273

2,89 %

3

DOMBRECHT DISTR. NV 9240 ZELE

15.536

2,76 %

4

VEL 3000 LEBUEN

15.071

2,68 %

5

AREKID DESIGN 2640 MORTSEL

12.704

2,26 %

6

NU KIJKEN BIJ ARGENTALI 8520 KILBINE

11.762

2,09 %

7

DALBY NV 2160 WOMMELEGEM

9.545

1,70 %

8

ZACK BENELUX 6075

8.539

1,52 %

9

SAREM NV 3500 HASSELT

8.303

1,48 %

10

NAUTA BV 3771 BARNVELD

7.894

1,40 %

11

NV MODERN COMFORT HOME 1410 WATERLOO

6.935


1,23 %

Weergave top verkoop met jaarselectie

- Klanten
- Sector
- Groep
- Leverancier
- Artikel

### Openstaand

| Openstaand t.o.v. factuurdatum            | <div><div>Openstaand t.o.v. factuurdatum</div><table><thead><tr><th>Periode</th><th>Waarde</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 - 30</td><td>898.56</td><td>0.03</td></tr><tr><td>30 - 60</td><td>1,006,730.23</td><td>38.26</td></tr><tr><td>60 - 90</td><td>784,974.15</td><td>29.83</td></tr><tr><td>90 - ...</td><td>838,720.96</td><td>31.87</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2,631,323.90</td><td>100.00</td></tr></tbody></table><div></div></div> <div>Weergave per periode (30dagen) van het openstaande bedrag klanten t.o.v. de factuurdatum</div> | Periode    | Waarde | Percentage | 0 - 30 | 898.56    | 0.03 | 30 - 60 | 1,006,730.23 | 38.26 | 60 - 90 | 784,974.15 | 29.83 | 90 - ...  | 838,720.96 | 31.87 | Totaal | 2,631,323.90 | 100.00 |
|---|--|------------|--------|------------|--------|-----------|------|---------|--------------|-------|---------|------------|-------|-----------|------------|-------|--------|--------------|--------|
| Periode                                   | Waarde   | Percentage |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 0 - 30                                    | 898.56   | 0.03       |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 30 - 60                                   | 1,006,730.23   | 38.26      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 60 - 90                                   | 784,974.15   | 29.83      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 90 - ...                                  | 838,720.96   | 31.87      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| Totaal                                    | 2,631,323.90   | 100.00     |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| Openstaand t.o.v. vervaldatum             | <div><div>Openstaand t.o.v. vervaldatum</div><table><thead><tr><th>Periode</th><th>Waarde</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>80,836.98</td><td>3.07</td></tr><tr><td>1 - 30</td><td>1,004,436.50</td><td>38.17</td></tr><tr><td>31 - 60</td><td>725,743.04</td><td>27.58</td></tr><tr><td>61 - ....</td><td>820,307.38</td><td>31.17</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2,631,323.90</td><td>100.00</td></tr></tbody></table><div></div></div> <div>Weergave per periode (30dagen) van het openstaand bedrag klanten t.o.v. de vervaldatum</div>      | Periode    | Waarde | Percentage | 0      | 80,836.98 | 3.07 | 1 - 30  | 1,004,436.50 | 38.17 | 31 - 60 | 725,743.04 | 27.58 | 61 - .... | 820,307.38 | 31.17 | Totaal | 2,631,323.90 | 100.00 |
| Periode                                   | Waarde   | Percentage |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 0   | 80,836.98  | 3.07       |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 1 - 30                                    | 1,004,436.50   | 38.17      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 31 - 60                                   | 725,743.04   | 27.58      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| 61 - ....                                 | 820,307.38   | 31.17      |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| Totaal                                    | 2,631,323.90   | 100.00     |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| <div>Openstaand</div> <div>Alles</div>    | <div>Selectie op het type</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Alles</li><li>Openstaand</li><li>Tegoed</li><li>&lt; 0</li><li>= 0</li><li>&gt; 50</li></ul>   |            |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| <div>dagen te laat</div> <div>Alles</div> | <div>Selectie op het aantal dagen te laat (indeling in periodes op basis van een veelvoud v/d betalingstermijn opgegeven onder toegangsbeheer)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Alles</li><li>1</li><li>31</li><li>61</li></ul>   |            |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |
| <div>Rappels</div> <div>Alles</div>       | <div>Selectie op het aantal rappels</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Alles</li><li>1</li><li>2</li><li>3</li><li>4</li><li>5</li></ul>  |            |        |            |        |           |      |         |              |       |         |            |       |           |            |       |        |              |        |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 5</li> <li>• #rappel</li> </ul>   |
| <div>Laatste transactie</div> <div>Alles ▼</div>                                  | Selectie op de datum v/d laatste transactie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• 30</li> <li>• 60</li> <li>• 90</li> <li>• 120</li> </ul>  |
| <div>Uitvoeren</div>  | Uitvoeren v/d analyse op basis v/d opgegeven selectievoorwaarden met weergave v/d resultaten in tabelvorm<br>Vermelding van o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Openstaand saldo</li> <li>• Datum van de oudste openstaande factuur</li> <li>• Datum van het laatste factuur</li> <li>• Aantal verstuurde rappels</li> </ul> |
| <div>...</div> <div>810</div>   | Aantal records  |
|  | Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.   |
| <div>Detail</div>   | Weergave v/d detailgegevens v/d geselecteerde lijn uit de tabel (individuele rekening)  |
| <div>Rappel</div>   | Afdruk van een rappel voor de geselecteerde klant (met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche)<br><a href="#">(Fiches - klanten – info)</a>  |
| <div>Rappels</div>  | Afdruk van een reeks van rappels (voor alle weergegeven klanten met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche)<br><a href="#">(Fiches - klanten – info)</a><br><br>Eventueel verzending via e-mail via contactpersoon <RAPPEL><br><a href="#">(Fiches - contactpersonen – contactpersoon)</a>   |

## Jaarafsluiting

| <table><tr><th colspan="3">Actieve boekjaren</th></tr><tr><th>Jaar</th><th>Van</th><th>Tot</th></tr><tr><td>0</td><td>01/01/50</td><td>01/01/50</td></tr><tr><td>2015</td><td>02/01/15</td><td>29/09/15</td></tr></table> | Actieve boekjaren   |          |  | Jaar | Van | Tot | 0 | 01/01/50 | 01/01/50 | 2015 | 02/01/15 | 29/09/15 | Weergave v/d actieve boekjaren, met de respectievelijke start- en einddatum ervan. |
|---|---|----------|--|------|-----|-----|---|----------|----------|------|----------|----------|--|
| Actieve boekjaren   |   |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Jaar  | Van   | Tot      |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| 0   | 01/01/50  | 01/01/50 |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| 2015  | 02/01/15  | 29/09/15 |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Af te sluiten boekjaar  | Opgave van het af te sluiten boekjaar. Het huidige boekjaar kan niet afgesloten worden en het oudste boekjaar dient eerst afgesloten te worden. |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Rekening over te dragen winst   | Rekening ter boeking v/d bij de jaarafsluiting bepaalde winst   |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Rekening over te dragen verlies   | Rekening te boeking v/d bij de jaarafsluiting bepaalde verlies  |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Copy historiek  | Automatisch kopiëren v/d rekeninghistoriek naar de boekhoudhistoriek (afgesloten boekjaren)   |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |
| Jaargegevens  | Automatische berekening v/d openingsbalans (jaar 0)   |          |  |      |     |     |   |          |          |      |          |          |  |

## BTW listing

Samenstellen v/d lijst v/d Belgische afnemers met een omzetbedrag hoger dan de opgegeven minimumwaarde.

## Betaallijst

Afdruk betaallijst leverancier met creatie van betaalbestand als XML (bepaalde structuur)

## Export

Export v/d verkoopgegevens als Xml-bestand (bepaalde structuur)

## Balans

Afdruk v/d balans v/d actief- en passiefrekeningen en v/d resultatenrekening (voor het oudste niet afgesloten boekjaar). Worden de boekjaren niet afgesloten, dan is deze lijst niet toepasbaar.

|              |  |
|--------------|--|
| YTD          | Afdruk volgens het Year-To-Date principe, met opgave van tot datum   |
| Tot datum    | Enkel van toepassing bij afdruk YTD. Deze datum moet in het oudste niet afgesloten boekjaar vallen, anders is deze optie niet toepasbaar |
| Taal         | Taal v/d omschrijving v/d rekeningen   |
| Aantal jaren | Selectie aantal weer te geven jaren (maximaal 4)   |
| Excel        | Weergave v/d balans als MS Excel-document  |
| Pdf          | Weergave v/d balans als pdf-document   |

## Lijsten

|  |  |
|--|--|
| <div>Mogelijke afpunten klanten</div>      | Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d klanten waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden.      |
| <div>Mogelijke afpunten leveranciers</div> | Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d leveranciers waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden. |

## Analyse

Zie hoofdstuk [“Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten”](#)

## Rapporten



Zie hoofdstuk [“Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten”](#)

## Grafiek









Zie hoofdstuk [“Grafiekweergave”](#)

## Zoek

|              |   |          |   |       |  |              |   |
|--------------|---|----------|---|-------|--|--------------|---|
| Brongegevens | <p>Bronbestand waarop de zoekactie wordt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verkoophistoriek – bron verkoophistoriek (uitgaande stroom van artikelen)</b><br/>Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Klant en/of de firmanaam v/d klant<br/>Uitbreiding selectie via “+” en code klant voor het zoeken op zowel de code v/d factuurklant als op code v/d leveringsklant</li><li>- Artikel en/of de omschrijving</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer v/d verkoopfactuur)<br/>Extra beperking op type document: eerste karakter van selectie = eerste letter van type document (bijv. =L15001067)</li><li>- Datum en/of periode</li></ul>Weergave van totaal aantal en totale omzet.</li><li>• <b>Offerte – bestelling – levering – bron orderopvolging klanten</b><br/>Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Klant en/of de firmanaam v/d klant</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, offerte, levering, ...)</li><li>- Referentie v/d klant</li><li>- Datum en/of periode</li></ul>Weergave van totale waarde.<table><tr><td>Document</td><td>Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)</td></tr><tr><td>Order</td><td>Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.</td></tr></table></li><li>• <b>Aankoop – bron aankoophistoriek (inkomende stroom van artikelen)</b><br/>Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Leverancier van het artikel en/of de firmanaam v/d leverancier</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer v/d receptie)</li><li>- Niet toegewezen (selectie v/d gegevens die nog niet toegewezen werden aan een aankoopfactuur)<br/><table><tr><td>Toewijzen AF</td><td>Toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document)</td></tr></table></li><li>- Datum en/of periode</li></ul></li><li>• <b>Bestellingen leveranciers – bron orderopvolging leveranciers</b><br/>Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Leverancier en/of de firmanaam v/d leverancier</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, ...)</li><li>- Datum en/of periode</li></ul></li></ul> | Document | Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule) | Order | Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule. | Toewijzen AF | Toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document) |
| Document     | Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)   |          |   |       |  |              |   |
| Order        | Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.  |          |   |       |  |              |   |
| Toewijzen AF | Toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document)   |          |   |       |  |              |   |















|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Te bestellen – automatisch bepalen van bestelvoorstel aan leveranciers</b></li> </ul> <p>Filtermogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverancier en/of de firmanaam v/d leverancier</li> <li>- Weergave v/d detailgegevens</li> </ul> <p>Weergave van totale waarde.</p>  |
| Ingave v/d selectievelden   | <p><b>Vrijblijvende karakters</b></p> <p>Het systeem zoekt naar records waarin de opgegeven karakters voorkomen.<br/> <i>Bv.: <b>ART</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ARTSTO, ...</i></p> <hr/> <p><b>=</b></p> <p>Zoeken naar identieke dezelfde gegevens met de na het “=” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: <b>=ART</b> → het systeem geeft enkel de record ART</i></p> <hr/> <p><b>&lt;</b></p> <p>Zoeken naar gegevens kleiner dan de na het “&lt;” teken opgegeven karakters.<br/> <i>Bv.: <b>&lt;BART</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO</i></p> <hr/> <p><b>&gt;</b></p> <p>Zoeken naar gegevens die groter zijn dan de na het “&gt;” teken opgegeven karakters.<br/> <i>Bv.: <b>&gt;BART</b> → het systeem geeft BARTENS, ...</i></p> <hr/> <p><b>#</b></p> <p>Zoeken naar gegevens die niet overeenstemmen met de na het “#” teken opgegeven karakters (=verschillend van).<br/> <i>Bv.: <b>#STO</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ...</i></p> <hr/> <p><b>*</b></p> <p>Het systeem zoekt naar records met gelijkaardige gegevens als deze opgeven na het “*” teken.<br/> <i>Bv.: <b>ART*</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO...</i></p> <hr/> <p><b>+</b></p> <p>Overname van actieve record uit de betreffende datafiche. Wanneer men deze werkwijze toepast in het veld “van datum”, dan wordt de huidige datum in dit veld overgenomen (deze wordt dan ook automatisch in het veld “tot datum” ingevuld).</p> <hr/> <p> Dubbelklikken op het veld. Indien beschikbaar wordt de standaard zoekfunctie op het betreffende selectieveld geopend.</p> |
|  | Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en de resultaten.  |

## Agenda

|  |   |
|--|---|
|  28/04/15 dinsdag | Toevoegen van een gewenste activiteit op een bepaalde dag.  |
|                   | <p>Wijzigen v/d activiteit.</p>  <p>De weergegeven en aan te vullen informatie is gebruikersafhankelijk.</p>  |
|                   | <p>Verplaatsen van een activiteit</p> <p>Drag en drop van een activiteit naar een andere dag of naar de tijdelijke zone (als de dag niet zichtbaar is).</p>   |
|                  | <p>Selectie v/d gewenste datum</p>  |
|                 | <p>Selectie v/d gewenste weergave</p>   |
|                 | <p>Selectie v/d weer te geven informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wie: Vrije tekst, code v/d persoon (verkoper)</li> <li>- Code: Vrije tekst, code v/d klant of leverancier</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> Actief: Enkel weergave van actieve items</li> <li>- <b>Alle</b>: Type (alle, klant of leverancier)</li> <li>- Project: Drop down met selectiemogelijkheden</li> <li>- Info: Vrije tekst</li> <li>- <b>Passiefstellen</b>: Passief stellen v/d items (enkel beschikbaar na selectie van een code). Er wordt met de andere criteria geen rekening gehouden bij de weergave van de items om passief te stellen.</li> <li>- <b>Blanco</b>: Leegmaken v/d selectiecriteria</li> <li>- <b>Zoek</b>: Uitvoeren v/d zoekactie</li> </ul> |
|                 | <p>Weergave v/d tijdelijk “geparkeerde” activiteiten op de tijdelijke zone.</p> <p>Na het afsluiten v/d toepassing of/en weergave v/d geparkende activiteiten door andere personen komen deze automatisch terecht op datum 01/01/1950.</p>  |

## Tools

### Stock











|   |   |
|---|---|
| Manueel inkomende stock   |   |
|    | Manueel inkomende stock volgens artikel, registratie v/d opgegeven stock- en labelaantallen   |
|    | Weergave van aankoopshistoriek  |
| Prijsaanpassing   |   |
|    | Registratie v/d prijsaanpassingen (enkel mogelijk indien aankoopprijs > 0), wegschrijven v/d aankoopprijs en aanpassing v/d verkoopprijzen op basis v/d aankoopprijs en de marges         |
|    | Weergave van het hoogst verleende kortingspercentage (prijzenboek en/of klantenkorting) per prijsklasse. Via dubbelklik weergave v/d lijst met klanten met korting voor deze prijsklasse. |
| Marges prijsaanpassing en labelfactor   |   |
|    | Opvragen v/d standaard marges, de labelfactor en de toepassing v/d afronding  |
|    | Wegschrijven v/d standaard marges, de labelfactor en de toepassing v/d afronding  |
|    | Toepassen v/d afronding op de prijzen inclusief BTW   |
|   | Toepassen v/d afronding op de prijzen exclusief BTW   |
|  | Behoud v/d huidige marges (verkoopprijzen t.o.v. aankoopprijs) en geen toepassing v/d standaard marges  |
|  | Gebruik v/d standaard marges  |
| Labelafdruk   |   |
|  | Onderdrukken v/d prijs op de labels   |
|  | Testafdruk v/d labels (3 labels)  |
|  | Afdruk v/d labels, rekening houdende met het labelaantal per artikel  |
|  | Nulstelling van alle labelaantallen   |



|   |   |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|--|------|-----------------|--------|--|------|-----------------|--------|--|------|-----------------|--------|--|------|-----------------|--------|--|
| <div>Tabel</div> <div><div>Artikels</div><div>Artikels</div><div>Artikels</div><div>Klanten</div><div>Leveranciers</div><div>Stockgroepen</div><div>Prijzenboek</div><div>Promo</div><div>Alg. Rekeningen</div><div>Landen</div></div>  | <div>Selectie van het doelbestand (tabel)</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Artikels</li><li>• Klanten</li><li>• Leveranciers</li><li>• Stockgroepen</li><li>• Prijzenboek</li><li>• Promo</li><li>• Algemene rekeningen</li><li>• Landen</li><li>• Contactpersonen</li></ul></div> <div>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</div> |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div>Bestand</div> <div><div>P:\test stock.xlsx</div><div><div>...</div></div></div>  | <div>Selectie van het in te lezen MS Excel bestand.</div>   |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div>Werkblad</div> <div><div>Blad1</div></div>   | <div>Selectie van het werkblad binnen het geselecteerd MS Excel bestand. Dit werkblad dient de juiste veldnamen (kolommen) uit het doelbestand (tabel) te bevatten.</div>   |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>Enkel wijzigen</div></div><div><div><div></div></div></div><div>Wijzigen en toevoegen</div></div></div>  | <div>Keuzemogelijkheid</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel wijzigen van bestaande records</li><li>• Wijzigen van bestaande records en toevoegen van nieuwe records</li></ul></div>   |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div>Weergave</div>   | <div>Weergave v/d in het MS Excel bestand opgenomen veldnamen (kolommen) en records, met controle op de structuur en celeigenschappen hiervan.</div>  |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div>Omzetting 3 Van 3 velden Aantal 18</div>   | <div>Beknopte weergave van het aantal velden dat ingelezen zal worden, het aantal in het MS Excel bestand opgenomen velden en het aantal records dat ingelezen zal worden.</div>  |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div><table><tr><td></td><td>code</td><td>omschrijving_n</td><td>aankoopprijs_lev</td></tr><tr><td></td><td>X100</td><td>X100 omschriinv</td><td>100.00</td></tr><tr><td></td><td>X200</td><td>X200 omschriinv</td><td>200.00</td></tr><tr><td></td><td>X300</td><td>X300 omschriinv</td><td>300.00</td></tr><tr><td></td><td>X400</td><td>X400 omschriinv</td><td>400.00</td></tr></table></div> |   | code            | omschrijving_n   | aankoopprijs_lev |  | X100 | X100 omschriinv | 100.00 |  | X200 | X200 omschriinv | 200.00 |  | X300 | X300 omschriinv | 300.00 |  | X400 | X400 omschriinv | 400.00 | <div>Weergave v/d veldnamen en records uit het MS Excel bestand.</div> |
|   | code  | omschrijving_n  | aankoopprijs_lev |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
|   | X100  | X100 omschriinv | 100.00           |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
|   | X200  | X200 omschriinv | 200.00           |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
|   | X300  | X300 omschriinv | 300.00           |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
|   | X400  | X400 omschriinv | 400.00           |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div><div><div>1</div><div>CODE</div><div>Tekst</div><div>Tekst</div></div><div><div>2</div><div>OMSCHRIJVING_N</div><div>Tekst</div><div>Tekst</div></div><div><div>3</div><div>AANKOOPPRIJS_LEV</div><div>Getal</div><div>Getal</div></div></div>   | <div>Uitgebreide weergave v/d controleresultaten op de structuur en eigenschappen op de velden (kolommen) opgenomen in het MS excel bestand.</div>  |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |
| <div>Verwerking</div>   | <div>Effectief inlezen v/d records vanuit het opgegeven bestand en werkblad.</div>  |                 |                  |                  |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |      |                 |        |  |

## Bestelvoorstel

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>Reserve</p>        | <p>Extra reserve uitgedrukt in aantal maanden</p>  |
| <div>Verwerking</div> | <p>Effectief berekenen van het bestelvoorstel en weergave als MS Excel bestand "Bestelvoorstel.xlsx"</p> <p>Eventueel rekening gehouden met de standaard levertermijn v/d leverancier<br/> <i>Fiches – leveranciers – nota's – type=LT – prioriteit = levertermijn</i></p> |



|   |   |
|---|---|
|    | <p>Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.</p> <p>Bij wijziging v/d selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</p> <p>Selectievoorwaarden (apart te gebruiken of in combinatie van meerdere):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klant <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Code</li> <li>◦ Firma</li> </ul> </li> <li>• Projectomschrijving</li> <li>• Toestand van het project (via drop-down lijst)</li> <li>• Datum (creatiedatum van het project) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Van</li> <li>◦ Tot</li> </ul> </li> <li>• Projectverantwoordelijke</li> <li>• Artikel (aan project toegewezen artikels) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Code</li> <li>◦ Omschrijving</li> </ul> </li> <li>• Info (omschrijving bij toegewezen acties)</li> <li>• Contactpersoon (aan project toegewezen contactpersonen)</li> <li>• Opmerking (opmerking bij toegewezen contactpersonen)</li> </ul>   |
| <p>42</p>   | <p>Aantal records dat overeenstemt met de opgegeven selecties.</p> <p><b>MAX</b> Maximaal aantal weer te geven records bereikt waardoor bepaalde resultaten niet worden weergegeven. Het is aangeraden de selectievoorwaarden aan te passen of uit te breiden.</p>  |
|    | <p>Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en resultaten.</p>  |
|  | <p>Overgang naar het detailscherm v/d contactpersonen binnen het project, met extra gegevens zoals de naam en een opmerking.</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze contactpersonen kunnen vrij opgegeven worden of kunnen verwijzen naar de standaard contactpersonen bij de opgegeven klant. <a href="#">Fiches – Contactpersonen</a></p> <div>  <p>Overzicht v/d bij dit project opgegeven contactpersonen</p> </div> <div>  <p>Overzicht en selectiemogelijkheid v/d contactpersonen v/d bij dit project opgegeven klant.</p> <p>Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding '# ' voor de naam v/d contactpersoon geplaatst.</p> </div> <div>  <p>Overzicht en selectiemogelijkheid van alle in het standaard bestand aanwezige contactpersonen (dus niet-gelinkt aan de opgegeven klant)</p> <p>Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding '# ' voor de naam v/d contactpersoon geplaatst.</p> </div> |
|  | <p>Overgang naar het detailscherm v/d artikels binnen het project, met extra gegevens zoals aantal, omschrijving, prijs enz.</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>De gebruikte artikelcodes verwijzen naar het standaard artikelbestand. <a href="#">Fiches – artikels</a></p> <p>Via de artikelcode '@' kunnen vrije commentaarlijnen opgegeven worden.</p> <p>Het veld "fact" heeft als doel aan te geven of dit artikel al dan niet moet opgenomen worden bij de facturatie.</p> <div>  <p>Overzicht v/d bij dit project opgegeven artikels</p> </div>  |
|  | <p>Overgang naar het detailscherm v/d acties binnen het project, met extra gegevens zoals wie, vrije omschrijvingslijn, type, toestand enz..</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <div>  <p>Overzicht v/d bij dit project opgegeven acties</p> </div>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het project (het memoveld is alleen aanpasbaar bij het wijzigen van een project).</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>  |
|  | <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit project.</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het projectnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven map voor de projectgegevens. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div data-bbox="577 360 667 405" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="863 383 1139 409">Openen v/d betreffende map</p> <div data-bbox="577 423 746 506" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="863 488 1390 515">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> |

# Configuratie





Ook toegankelijk via de knop



Opgave van paswoord vereist tot het verkrijgen van toegang.



Afsluiten v/d toepassing noodzakelijk om de aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen.

## Instellingen

|  |  |
|--|--|
| Opgave v/d dossierinstellingen:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Firmanaam (dossiernaam)</li><li>• Kleur v/d weergave v/d dossiernaam </li><li>• Boekjaar</li><li>• Centralisatierekeningen</li><li>• Autonummering</li><li>• Parameters</li><li>• Documentnummers</li></ul>   |
|   | <p>Overgang naar het scherm v/d teksten</p> <p>Weergave v/d aanwezige teksten (txt-bestanden die zich bevinden onder de in de configuratiegegevens opgegeven map v/d lay-outs en die voldoen aan de comptabiliteitsvoorwaarden v/d software).</p> <p>Mogelijkheid tot wijzigen v/d:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reclametekst</li><li>• Inhoud v/d teksten gebruikt bij het verzenden v/d documenten via e-mail (eventueel taal- en/of documentafhankelijk)</li></ul> |
|   | Overgang naar het scherm v/d dossierinstellingen   |
|  | Aanpassen v/d kleur v/d knop met de dossiernaam bovenaan het scherm  |

## Toegangsbeheer

|   |  |
|---|--|
| Opgave v/d gebruikersafhankelijke instellingen van het programma: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fiches<ul style="list-style-type: none"><li>○ Toegangsbeheer v/d fiches en programmaonderdelen (als een optie niet is aangevinkt, dan zal deze niet zichtbaar zijn voor deze gebruiker)</li></ul></li><li>• Instellingen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Standaard verkoper (o.a. voor te stellen onder logistiek – facturatie). Indien vermelding # geen overname van verkoper en steeds vraag naar verkoper.</li><li>○ Standaard schaal voor de weergave v/d schermen</li><li>○ Standaard zoekniveau stock (niveau van opzoeken van een artikel in het stockbestand:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0 Standaard werkwijze</li><li>▪ 1 Bij spatie enkel zoeken op code en omschrijving</li><li>▪ 2 Naast zoeken op code ("like") en als geen spatie ook zoeken op de 5 productcodes v/d leverancier (waarde moet = zijn aan zoekterm, bijv. bij gebruik van barcodescanner)</li><li>▪ 3 Combinatie van 1 en 2</li></ul></li><li>○ Facturatieopties (bepalen v/d types van documenten dewelke voor deze gebruiker mogelijk zijn onder logistiek-facturatie). De volgorde van opgave v/d types is ook de volgorde v/d weergave onder logistiek-facturatie.</li><li>○ Standaard voor te stellen klantencode voor kasverkoop onder logistiek – facturatie of onder boekhouding - verkoop</li><li>○ Standaard voor te stellen leverancierscode onder logistiek – aankoopbeheer of onder boekhouding - aankoop</li><li>○ Grootte v/d scrol (aantal records in 1 blok door te scrollen met gebruik van scrol knop muis) in de fiches</li><li>○ Controle betalingstermijn<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maximale overschrijding v/d vervaldatum tot het verkrijgen van een waarschuwing onder logistiek – facturatie</li><li>▪ Indeling v/d periodes bij optie dagen te laat onder boekhouding-tools-openstaand</li></ul></li></ul></li></ul> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paswoord voor toegang tot de configuratiegegevens<br/>(ook gebruikt bij het opvragen v/d instellingen via de knop )</li> <li>○ Paswoord op dossierniveau<br/>(vraag paswoord bij opstart v/d software)</li> <li>○ Weergave v/d naam v/d geïnstalleerde printers (gebruikt voor het instellen v/d printerselectie in de facturatiemodule en voor de afdruk van rappels)</li> <li>○ XML-gegevens: Gegevens noodzakelijk voor creatie XML bestand facturatie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firma: firmanaam verzender XML zoals vermeld in KBO<br/>  link naar website KBO</li> <li>▪ Straat: straat verzender XML</li> <li>▪ Woonplaats: landcode + postcode + woonplaats verzender XML</li> <li>▪ BTW nr: btw-nummer verzender XML</li> <li>▪ Telefoon: telefoonnummer verzender XML</li> <li>▪ E-mail: e-mailadres verzender XML</li> <li>▪ Iban: IBAN verzender XML</li> <li>▪ BIC: BIC verzender XML</li> <li>▪ Firma ID: speciaal Peppol -ID verzender XML</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instellingen van agenda <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijdsinterval update</li> <li>▪ Aantal lijnen per item</li> <li>▪ Max aantal items</li> <li>▪ Standaard voor te stellen persoon</li> <li>▪ Standaard voor te stellen klant</li> <li>▪ Standaard voor te stellen project</li> <li>▪ Toewijzing van kleuren aan de verschillende projecten<br/>(kleurweergave in agenda van items met betrekking tot dit project)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|